

Manual de Uniforme da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará



Polícia Civil

CURSO DE FORMAÇÃO DE INSPETORES E ESCRIVÃES (TRÂNSITO E SALA DE AULA)

Ref: Portaria nº 2.110/2013-GS



CURSO DE FORMAÇÃO DE DELEGADOS (TRÂNSITO E SALA DE AULA)

Ref: Portaria nº 2.110/2013-GS



CURSO DE FORMAÇÃO DE INSPETORES E ESCRIVÃES (EDUCAÇÃO FÍSICA)

Ref: Portaria nº 2.110/2013-GS



CURSO DE FORMAÇÃO DE DELEGADOS (EDUCAÇÃO FÍSICA)

Ref: Portaria nº 2.110/2013-GS



ESPECIFICAÇÕES PARA BORDADO, SERIGRAFIA E RECORTE DOS FARDAMENTOS DE TRÂNSITO E ED. FÍSICA

Ref: Portaria nº 2.110/2013-GS

Bordado
Cor:
Preto
Fonte:
Arial Narrow
Tamanho:
20
Espaçamento:
Simple entre linhas

Distância:
21cm
Alinhado
ao centro
do brasão

Distância:
21cm ao centro
do brasão

O bordado de
8cm de diâmetro
deve ser
inserido na margem
de segurança de
12cm da lateral

Distância:
O bordado deve
ser inserido na
margem de
segurança de
12cm da
lateral

ALUNO PEDRO A+
CFP IPC
G 01



O nome AESPICE deve
ser pintado (Serigrafia)
Localização:
7cm a baixo
da gola e centralizado
na cor branca

O recorte no tecido Malha PV
Preta
Localização:
Deve ser
inserido na margem
de segurança de 5cm
da cava da manga

AESPICE

CURSO DE FORMAÇÃO DE INSPETORES

O nome do curso deve
ser pintado (Serigrafia)
Localização:
4cm a baixo
do recorte e
centralizado
na cor preta

ESPECIFICAÇÕES PARA BORDADO, SERIGRAFIA E RECORTE DOS FARDAMENTOS DE TRÂNSITO E ED. FÍSICA

Ref: Portaria nº 2.110/2013-GS

Bordado
Cor:
Preto
Fonte:
Arial Narrow
Tamanho:
20
Espaçamento:
Simple entre linhas

Distância:
21cm
Alinhado
ao centro
do brasão

Distância:
21cm ao centro
do brasão


O bordado de
8cm de diâmetro
deve ser
inserido na margem
de segurança de
12cm da lateral

Distância:
O bordado deve
ser inserido na
margem de
segurança de
12cm da
lateral



O nome AESPICE deve
ser pintado (Serigrafia)
Localização:
7cm a baixo
da gola e centralizado
na cor branca

O recorte no tecido Malha PV
Preta
Localização:
Deve ser
inserido na margem
de segurança de 5cm
da cava da manga



O nome do curso deve
ser pintado (Serigrafia)
Localização:
4cm a baixo
do recorte e
centralizado
na cor preta

ESPECIFICAÇÕES PARA BORDADO, SERIGRAFIA E RECORTE DOS FARDAMENTOS DE TRÂNSITO E ED. FÍSICA

Ref: Portaria nº 2.110/2013-GS

Bordado
Cor:
Preto
Fonte:
Arial Narrow
Tamanho:
20
Espaçamento:
Simple entre linhas

Distância:
21cm
Alinhado
ao centro
do brasão

Distância:
21cm ao centro
do brasão

O bordado de
8cm de diâmetro
deve ser
inserido na margem
de segurança de
12cm da lateral

Distância:
O bordado deve
ser inserido na
margem de
segurança de
12cm da
lateral



O nome AESPICE deve
ser pintado (Serigrafia)
Localização:
7cm a baixo
da gola e centralizado
na cor branca

O recorte no tecido Malha PV
Preta
Localização:
Deve ser
inserido na margem
de segurança de 5cm
da cava da manga



O nome do curso deve
ser pintado (Serigrafia)
Localização:
4cm a baixo
do recorte e
centralizado
na cor preta

Anexos

SERIGRAFIA DAS COSTAS DA CAMISA DE SALA DE AULA E ED. FISICA

27cm de largura



AESP|CE

SERIGRAFIA DAS COSTAS DA CAMISA DE SALA DE AULA E ED. FISICA

27cm de largura



CURSO DE FORMAÇÃO DE INSPETORES



1cm de
altura

Fonte da letra: SapirSans

SERIGRAFIA DAS COSTAS DA CAMISA DE SALA DE AULA E ED. FISICA

26cm de largura



CURSO DE FORMAÇÃO DE ESCRIVÃES



1cm de
altura

Fonte da letra: SapirSans

SERIGRAFIA DAS COSTAS DA CAMISA DE SALA DE AULA E ED. FISICA

27cm de largura



CURSO DE FORMAÇÃO DE DELEGADOS



1cm de
altura

Fonte da letra: SapirSans

BORDADO FRENTE DA CAMISA DE SALA DE AULA E ED. FÍSICA

8cm de diâmetro



BRASÃO PARA ADESIVO DA FIVELA DO CINTO



MODELO FIVELA DO CINTO (ADESIVO E VERNIZ TRANSPARENTE)



CALÇADOS

Ref: Portaria nº 2.110/2013-GS

Botina de Segurança
Trânsito e Sala de Aula
(Preta)



Modelo meramente
ilustrativo

Tênis Predominante
Preto - Praça
(Educação Física)



Modelo meramente
ilustrativo

**OBS: Meias pretas para as
botinas de segurança**

**OBS: Meias brancas para tênis
de atividades físicas**